

Provozní řád

(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

I. Údaje o zařízení

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.
Tajovského 1661/2d, Havířov –Podlesí, 736 01
ICO 253 78 066
Ředitelka: PaedDr. Jaroslava Čelechovská
Zřizovatelé: PaedDr. Jaroslava Čelechovská, Mgr. David Gába

II. Popis školy:

Typ školy¹

vyšší odborná škola

Kapacita, počet studentů²,

Celková kapacita školy: 445

Kapacita oboru Gastronomie a hotelnictví: 75,

Kapacita oboru Cestovní ruch: 75,

Kapacita oboru Veřejná správa a regionální rozvoj: 90

Podmínky pro vyučování

Počet žáků ve skupině: max 40 studentů

Požadavky na hygienická zařízení^{3,4} :

Šatny, umyvárny, záchody – každý žák má šatní skříňku při výuce TPP, na každém pavilonu je WC oddělené pro muže a ženy a je vždy jedno WC s bidetem. Na pavilonu E a TV je šatna včetně sprch s teplou vodou.

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy

Stravování pro žáky SŠ, gymnázia a VOŠ

Stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně

III. Organizace vyučování⁵

Provozní doba:

Škola je otevřena každý školní den od 7:00 – 18:00

¹zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů

² zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů

³ Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

⁴ Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

⁵ Vyhláška č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů

Provoz na recepcích každého pavilonu je od 7:00 – 14:30

Po 14:30 je škola uzavřena – vchod možný pouze po použití zvonku nebo kódu pro otvírání dveří.

Teoretické vyučování:

Začátek vyučování: nejdříve v 8hod, jinak dle rozvrhu

Ukončení vyučování: nejpozději v 18 hod.

Nejvyšší počet povinných předmětů v jednom dni (8 hodin s polední přestávkou, ve výjimečných případech 9 hodin, bez polední přestávky 7 hod.)

Vyučovací hodiny (délka 45 min.)

Přestávky: 10 min. po každé hodině a délka polední přestávky je nejméně 30 minut. V odpoledních hodinách je přestávka v délce 5 min.

Praktické vyučování na pracovištích fyzických a právnických osob:

Dohoda uzavřená mezi ředitelem školy a fyzickou a právnickou osobou, dále viz smlouva o praxi.

Stravování¹:

Způsob stravování – jídelna patřící pod Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Doba vydávání stravy od 11:20 do 14:00.

Režim stravování pro cizí strávníky – provozní řád školní jídelny

Režim práce s počítačem:

Podmínky pro práci na počítači, prostory a vybavení učebny – provozní řády odborných učeben

IV. Další požadavky

výchova ke zdravému životnímu stylu

1. aktivity: výuka, vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regionálních a celostátních
2. způsob a forma zařazení do výuky

školní řád školy² (příloha provozního řádu)

evidence a registrace úrazů³

lékárnička první pomoci, seznam telefon. čísel, podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění⁴

seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků při praktické výuce a jejich používání

³ § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění

⁴ 37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu¹

Teplota vzduchu:

Denní místnosti, učebny, odborné pracovny a další místnosti určené k trvalé činnosti (minimálně 20°C. Musí být zajištěna možnost regulace proti pronikání slunečního záření okny místnosti. .

Tělocvičny a další místnosti pro krátkodobou činnost (minimálně 17°C).

Kontrola teploty vzduchu v prostorách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření a musí být umístěny minimálně 1 m nad úrovní podlahy.

Zastavení provozu školy: při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáku ve 3 po sobě následujících dnech pod 17°C musí být provoz zastaven.

Zajištění podmínek při práci za nepříznivých klimatických podmínek (ohřívárny)

Větrání:

Způsob (ovladatelnost ventilačních otvorů - prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání určené k trvalé činnosti musí být přirozeně větratelné)

Režim větrání (o přestávkách, za nepříznivých meteorologických podmínek)

• Osvětlení

Denní osvětlení:

V prostorách určených k trvalé činnosti žáků, jakož i v prostorách, kde se střídá krátkodobá činnost tak, že celková doba má trvalý charakter musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení. Za trvalou činnost se považuje činnost v délce 4 a více hodin.

Směr osvětlení: vyžaduje se převažující směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora.

Koeficient denní osvětlenosti v % (0,5 – 2,0 podle charakteru činnosti)

Orientační ukazatel denního osvětlení: výpočtem

poměr plochy podlahy k ploše zasklení oken

Stínící prvky před okny

Sdružené osvětlení:

Záměrně při nedostatečném denním osvětlení – (současné denní osvětlení a doplňující umělé osvětlení během dne):

Zajištění v odůvodněných případech (pro zlepšení podmínek denního osvětlení)

Pro žáky se zrakovým postižením nutno zajistit speciální osvětlení vzhledem ke specifickým potřebám žáků.

Podmínky: druh doplňujícího osvětlení (zářivky)

umístění zářivek vzhledem k okenním otvorům (rovnoběžně)

Při stanovení hodnot sdruženého osvětlení se vychází z hodnot stávajícího denního osvětlení.

Osvětlení tabule:

¹ vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Podmínky pro osvětlení tabule - místní osvětlení, součástí celkového osvětlení. (Musí mít nejméně stejnou úroveň jako osvětlení pracovních míst)

Ochrana před oslněním:

Zařízení pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty.

Rozptýlné povrchy a povrchové úpravy k omezení možnosti oslnění odrazem.

Barevná úprava.

Použití lesklých povrchů (v odůvodněných případech a na takových místech, kde nemohou narušovat zrakovou pohodu)

Doplňující umělé světlo při sdruženém osvětlení: musí zajistit vyhovující rozložení jasů všech ploch, v prostorách s bočním denním osvětlením se musí umožnit regulace doplňujícího umělého osvětlení postupným zapínáním svítidel umístěných rovnoběžně s osvětlovacími otvory.

Obrazovky:

Umístění (v prostorech s obrazovkami musí být zajištěny podmínky zrakové pohody a vyloučeno oslnění)

Poloha obrazovek (k osvětlovacím otvorům i svítidlům i jejich účelným cloněním se musí zamezit jednak přímému oslnění těmito plochami s velkým jasnem, jednak oslněním jejich odrazem na obrazovkách, například použitím obrazovek s omezenou odrazností světla)

Vzdálenost očí od obrazovky (musí být minimálně 50 cm od horního okraje obrazovky ve výši očí; optimální vzdálenost je 60 cm.)

Úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly než pozorování obrazovek (nesmí být tak velká, aby snižovala kontrast na obrazovkách)

VI. Zásobování pitnou vodou

Zdroj:

veřejný vodovod

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim¹

- **způsob a četnost úklidu a čištění**

Denní úklid:

- a) setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění kobereců vysavačem
- b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech

Týdenní, celkový:

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámu a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned

¹ vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Pravidelně provádět údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele

způsob a četnost desinsekce a deratizace

profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD

- **manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace**

Pevné odpady musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

VIII. Jiné

- **pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)**

Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.